

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE avisa que se acha aberta a Licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 041/2017, do Tipo Menor Preço, com critério de julgamento POR Item que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Odontológico para consultórios das (UBS) municipais, tudo conforme Termo de Referência (anexo I).

Este certame tem sua abertura ocorrida nesta data, 26 de Maio de 2017 e a sessão de Pregão se dará no dia 13 de Julho de 2017, na sala do Setor de Licitações, situada no Paço Municipal, tendo como início o credenciamento das empresas participantes, que ocorrerá a partir das 08:30 horas. O prazo para credenciamento se transcorrerá impreterivelmente durante o período de 15 (quinze) minutos a partir do horário anteriormente estabelecido e, ao término deste, se dará início a abertura dos ENVELOPES 1 - PROPOSTA, como também em seguida se transcorreram os atos de classificação das propostas, interposição de lances e demais atos. Caso seja necessário, a critério do pregoeiro, o período de credenciamento poderá ser dilatado para as empresas que se apresentaram no local da sessão de pregão dentro do tempo previsto. As empresas interessadas em participar deste certame poderão obter maiores informações junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de Ouroeste, sito à Avenida dos Bandeirantes nº. 2255, Jd. Sarinha II, nesta cidade, ou pelo telefone (0XX17) 3843-3850. O Edital de Convocação, em que constam as condições de participação do certame, encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima mencionado e poderá ser retirado gratuitamente.

Prefeitura Municipal de Ouroeste, aos 28 de Junho de 2017.

LIVIA LUANA COSTA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE

EDITAL DE PREGÃO Nº 041/17

PROCESSO Nº. 056/17

DATA DE REALIZAÇÃO: 13 de Julho de 2017-.

HORÁRIO: 08:30 hs (Oito Horas e Trinta Minutos).

LOCAL: Paço Municipal.

ENDEREÇO: Avenida dos Bandeirantes, 2255, Jardim Sarinha II, Ouroeste/SP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE, Estado de São Paulo, CNPJ nº. 01.611.213/0001-12, localizada na Avenida dos Bandeirantes, 2255, Jardim Sarinha II, Ouroeste/SP., TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa interessar a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM de acordo com o que determina a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a ser regido pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e condições que seguem:

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e dos anexos que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço discorrido acima, em Sessão Pública de processamento deste PREGÃO, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do citado PREGÃO será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Ouroeste, localizada na Rua Avenida dos Bandeirantes, 2255, Jardim Sarinha II, Ouroeste/SP, Estado de São Paulo, **iniciando-se às 08:30 hs, do dia 13/07/2017**, e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial e respectiva Equipe de Apoio, devidamente designados nos autos do processo acima epigrafado.

A SESSÃO DE PREGÃO SE ENCERRARÁ ÀS 17:00 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, PODENDO SER PRORROGADA, SE NECESSÁRIO, A CRITÉRIO DO PREGOEIRO. CASO A SESSÃO SEJA INTERROMPIDA, POR QUALQUER MOTIVO, FICA DESIGNADO O PRIMEIRO ÚTIL SUBSEQUENTE, ÀS 08:30 HORAS PARA PROSSEGUIMENTO DA MESMA, USANDO, POR ANALOGIA, O ART. 455 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE DISPONIBILIZA ARQUIVO COM OS ITENS A SEREM LICITADOS PARA QUE SEJAM PREENCHIDOS COM OS DEVIDOS VALORES PROPOSTOS, COM A FINALIDADE DE AGILIZAR OS PROCEDIMENTOS DURANTE A SESSAO DO PREGAO EM EPÍGRAFE.

O ARQUIVO PODE SER ADQUIRIDO POR MEIO DO LINK <http://www.ouroeste.sp.gov.br/> NA SESSAO DE PUBLICAÇÕES OU

SOLICITADO VIA EMAIL PARA O ENDEREÇO
licitacao@ouroeste.sp.gov.br

1 - DO OBJETO.

- 1.1. A presente licitação tem por objeto **"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA CONSULTÓRIOS DAS UBS MUNICIPAIS"**. de acordo com os itens discriminados no **ANEXO VIII (Lista de Produtos)**:
- 1.2. Os itens descritos no anexo VIII serão considerados em sua totalidade, ou seja, serão compostos por tantos quantos elementos nele existirem.
- 1.3. A licitante somente será selecionada para participar da etapa de lances do item que cotar de acordo com as especificações deste edital.
- 1.4. Deverá ser respeitada a numeração e as quantidades dos itens.
- 1.5. Prazo contratual: Até Doze meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

2 - DA PARTICIPAÇÃO.

2.1. Os subitens de cada item serão exclusivos para MICRO E PEQUENAS EMPRESAS em atendimento ao disposto inciso III (COTAS), artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto do mesmo e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, bem como da legislação Municipal, Estadual e Federal que o regulamente.

2.2 Em cumprimento ao estipulado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cada item será separado em dois, sendo um composto por 75% e o outro por 25% do total do produto que se pretende comprar, ou o mais próximo disso, caso seja necessário o arredondamento para se evitar fracionamento.

Fica estipulado que, no caso da não apresentação de pelo menos três propostas válidas para algum dos Itens reservados para as empresas que se enquadram na Lei Complementar acima citada, a disputa pelos mesmos será aberta para todas as empresas que lhes apresentarem proposta. Neste caso, o vencedor da fração de 75% será declarado vencedor também da fração de 25% reservados às empresas enquadradas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, lhe sendo adjudicada, pelo mesmo valor, esta parte também

3 - DO CREDENCIAMENTO.

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, tal documento deve ser original ou cópia autenticada, em sendo cópia autenticada a mesma não será devolvida e fará parte dos documentos do certame licitatório.

b) Tratando-se de procurador: o instrumento de procuração público e/ou particular, no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e/ou desistir de sua interposição e, ainda, para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, inclusive para assinar o contrato, conforme **Anexo II**.

c) Tratando-se de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP): Declaração da empresa que se trata de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), com a assinatura do administrador, proprietário ou ainda do procurador, conforme Anexo VII.

3.1.1. Em se tratando do Item "b" acima, o procurador deverá apresentar cópia autenticada ou original do estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, **fora do envelope onde estejam os documentos, para verificação da Equipe de Apoio e do Pregoeiro quanto à capacidade do outorgante, situação em que, sendo cópia autenticada a mesma não será devolvida e fará parte dos documentos do certame licitatório.**

.3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3.3. Será admitido **apenas 01 (um)** representante para cada licitante credenciado.

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.1. A declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme **Anexo I**, deverá ser apresentada **FORA** dos Envelopes nºs 1 e 2.

4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, constando em sua face frontal a razão social e o endereço completo do licitante, além dos seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE.

PREGÃO Nº. 041/17.

PROCESSO Nº. 056/17.

O primeiro com o subtítulo: **ENVELOPE Nº. 01 - "PROPOSTA"**

O segundo com o subtítulo: **ENVELOPE Nº. 02 - "HABILITAÇÃO"**

4.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou procurador legítimo e legalmente constituído, cujos requisitos já foram percorridos no subitem 3.1, letras "a" e "b".

4.4. Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas e/ou cópia acompanhado do original para autenticação pelo Pregoeiro e/ou por membro da Equipe de Apoio presente ao certame, exceto as extraídas via Internet, as quais poderão, a qualquer momento, ser diligenciadas pelo Pregoeiro ou por qualquer membro de sua Equipe de Apoio.

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 01 - "PROPOSTA".

5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes dados:

- a) Razão Social, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou municipal do proponente;
- b) número do Processo e do Pregão;
- c) descrição, de forma clara e completa de cada item do objeto desta licitação e seus elementos, com o qual a empresa pretende participar, em conformidade com as especificações deste Edital;
- d) definição do Item e seus elementos, constando: **marca, tipo, qualidade, medidas/dimensões, detalhes acessórios e fabricante;**
- e) **preço** unitário e total do Item, em moeda corrente nacional, em algarismo e, preferencialmente, por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro e/ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes;
- f) constar os dados bancários para que seja efetuado o pagamento;
- g) condições de pagamento: Em até 30 dias após a entrega do Materiais;**
- h) garantia do produto/ de acordo com a legislação pátria vigente.**
- i) prazo de validade da proposta: no mínimo de 60 (sessenta) dias.**

j) As empresas deverão informar um email que será utilizado pelo Município de Ouroeste para intimá-la de todos os atos relacionados a este procedimento bem como à execução contratual, no caso da vencedora, incluindo intimação para assinatura do contrato. Caso conste algum email no papel timbrado da licitante fica a mesma dispensada da informação, passando aquele a ser utilizado para os fins supra.

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 02 - "HABILITAÇÃO".

6.1. O envelope nº. 02 - "Habilitação", deverá conter os documentos exigidos para Habilitação do licitante relacionados nos subitens **6.1.1.** e **6.1.2.**, os quais dizem respeito à:

6.1.1. **Certificado de Regularidade Fiscal:**

6.1.1.1. **Certificado de Registro Cadastral** expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE, compatível com o objeto desta licitação, com prazo de validade igual ou superior à data marcada para a entrega dos envelopes.

a) as Certidões relacionadas no Certificado de Registro Cadastral deverão estar

dentro do prazo de validade.

b) as Certidões, cujo prazo de validade tenha expirado antes da data do encerramento desta licitação, deverão ser atualizadas e anexadas ao Certificado, devendo uma cópia destas ser encaminhada ao Setor de Cadastro para a atualização do Certificado.

c) **o licitante não cadastrado na Prefeitura Municipal de Ouroeste deverá apresentar os documentos relacionados no subitem 6.1.1.2. abaixo.**

d) o Certificado deverá estar acompanhado de declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação.

6.1.1.2. REGULARIDADE FISCAL.

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com os Tributos do Município na qual se encontra sediada a empresa licitante.

c) Prova de regularidade para com o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS;

d) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante, ou outra prova equivalente na forma da Lei.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal.

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do inciso V, do art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93.

h) Será aceita a apresentação de "Certidão Positiva Com Efeito Negativa", com os mesmos efeitos da "Certidão Negativa, em qualquer dos casos".

6.1.2. OUTRAS COMPROVAÇÕES.

a) declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme o Decreto Estadual nº. 42.912, de 06 de março de 1998, Anexo III;

b) declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº. 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, Anexo IV;

6.1.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO.

a) Os documentos exigidos nas alíneas "b", "c", "d" e "e", do subitem 6.1.1.2., deste Edital, somente serão aceitos se a data de validade neles assinalados for igual ou superior à data marcada para a entrega dos envelopes, na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para a entrega dos envelopes, salvo apresentação de prova hábil para comprovar a validade superior.

b) Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados em seu original, ficando a critério da Prefeitura Municipal a comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme alínea "a" deste subitem.

7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO.

7.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão Pública de processamento deste Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração de 15 (quinze) minutos.

7.2. Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo I e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas, por item, as propostas:

- a) que não atenderem as especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à descrição do item e de seus elementos fixados neste Edital;
- b) cujos produtos não forem de boa qualidade ou não forem condizentes com as características dos itens do objeto desta licitação;
- c) que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;
- d) cujo preço apresentar-se manifestamente inexequível, salvo hipóteses de erro gráfico.
- e) que cotarem o item com elementos faltantes ou incompletos.

7.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, sendo que as correções efetuadas consideradas para a apuração do valor da proposta.

7.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preço até 10% (dez por cento) superiores àquela;
- b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três);
- c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes;

7.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances, de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

7.5.1. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação dos lances em relação aos demais empatados e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem dos lances.

7.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, em reais, por item, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances para cada item, a qual será:

| ITEM | REDUÇÃO R\$ |
|-------------|--------------------|
| 553 | 0,01 |

7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da formulação de lances.

7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para esta etapa, na ordem crescente de valores, para fins de constar em ata, sendo que, será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor valor na etapa de lances.

7.9. O Pregoeiro poderá continuar negociando com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço.

7.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.10.1 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços dos insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais, bem como benefícios e despesas indiretas.

7.10.2 O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços unitários dos elementos do item (Materiais), bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, ainda que tenha que diligenciar para tanto, podendo inclusive suspender o procedimento do Pregão por tempo determinado.

7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

7.12. Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na Sessão Pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) substituição e complementação de documentos; ou,

(b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a Internet, a qual poderá inclusive ser utilizada pelo representante legal do licitante, com anuência do Pregoeiro.

7.12.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios no momento da verificação, podendo o Pregoeiro autorizar a utilização de outro local, inclusive. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, mesmo o licitante utilizando-se de outros locais ou meios, este será declarado Inabilitado.

7.13. Para auferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste Edital, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto a qualquer órgão que se fizer necessário.

7.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

7.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

7.17. Caso não haja licitante selecionado para a etapa de lances com condições de habilitação, o Pregoeiro chamará ao certame para negociar os licitantes não selecionados para a mencionada etapa e que permanecerem no local da Sessão Pública de PREGÃO.

7.17. O licitante vencedor terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento do Pregão para refazer a composição dos preços de cada elemento do item, caso seja necessário.

7.18. Quando exigido pelo Pregoeiro, o licitante vencedor contará com prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar, por qualquer meio de prova legalmente admitido, a admissibilidade e a exequibilidade de sua proposta.

7.19. A licitante que comprovar seu enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), na forma do anexo VII, terá os benefícios da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006, naquilo que couber.

8 - DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

8.1. No final da sessão, o licitante que desejar recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se, então, o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante de seu desejo de recorrer importará decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo a Excelentíssima senhora Prefeita Municipal para a competente homologação.

8.2. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham sido alegados no ato da manifestação em Sessão Pública de Pregão.

8.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, a Excelentíssima senhora Prefeita Municipal.

8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, Excelentíssima senhora Prefeita Municipal adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.

8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.6. O Pregoeiro poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do procedimento, o que será devidamente decidido pela Excelentíssima senhora Prefeita Municipal.

9- DO CONTRATO

9.1 Com fundamento nas disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 em seu artigo 40, Inciso II, alterações atualizadas pelas Leis nº. 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, demais leis aplicáveis o prazo para o(s) licitante(s) vencedor (es) assinarem o(s) contrato(s) será (ão) de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação expedida pelo Município de Ouroeste. O presente prazo poderá ser

prorrogado a critério de Administração.

9.2 A vencedora será intimada para assinar o contrato no Departamento de Licitações do Município de Ouroeste, sito à Avenida dos Bandeirantes, 2255 – Jardim Sarinha II- Ouroeste-SP, no prazo supra, via Imprensa Oficial e/ou email a ser informado pela mesma, nos termos do item 5.1, alínea "I" do presente.

9.3 O não comparecimento no prazo supra ensejará na aplicação de penalidade prevista neste edital no contrato e nas Leis Federais, 8.666/93 e 10.520/02.

10 - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS.

10.1. Os materiais deverão ser entregues parceladamente em até Doze Meses, conforme solicitação do Secretário do Departamento competente, a contar da publicação do extrato do contrato, em consonância com o item 10 do Edital, diante da solicitação os materiais/produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

10.2. Os materiais/produtos serão entregues conforme marca, tipo, qualidade, medidas e dimensões especificadas na proposta e acompanhadas das respectivas Notas Fiscais e Termos de Garantia.

10.3. Ficará a cargo do vencedor do item do certame as despesas com seguros, entrega, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO.

11.1. O objeto da presente licitação será recebido na data de sua entrega, conforme item 10.1. deste Edital, pela Comissão ou Responsável designado para tanto.

11.1.1 Havendo rejeição dos materiais/produtos, no todo ou em parte, o licitante vencedor deverá substituí-lo no prazo estabelecido formalmente pela Administração, observando as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas às sanções administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, e suas alterações.

11.1.2. Os materiais/produtos deverão ser entregues conforme marca, tipo, qualidade, medidas e dimensões especificadas na proposta e aceitos por esta Municipalidade, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e Termos de Garantia.

12 - DO PAGAMENTO.

12.1. Condições de Pagamento: Em até 30 dias após a entrega dos materiais/produtos.

12.2. As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao licitante vencedor para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem acima começará a fluir a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura sem imperfeições.

13 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO.

13.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Ouroeste pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticarmos quaisquer dos atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará o licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor.

13.1.1. Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, até o trigésimo dia, para a entrega do produtos/produto, incidente sobre a quantidade que deveria ser entregue, contado a partir da solicitação de entrega de produtos/produto.

13.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 30 (trinta) dias ou mais de atraso.

13.2. As multas de que tratam os subitens anteriores somente poderão ser relevadas quando os fatos geradores das penalidades decorram de caso fortuito ou força maior, que independa da vontade do licitante e, quando aceitos, justifiquem o atraso.

13.3. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

13.4. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela administração autárquica.

14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS.

14.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foi aprovado no orçamento para o exercício de 2017, as necessárias dotações orçamentárias, num valor estimado de R\$ 424.695,30 (quatrocentos e vinte e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), lançados a seguir:

| |
|---|
| 02 – PODER EXECUTIVO |
| 021000– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 103010272062 – MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA |
| 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.3.90.30.00.10 – MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| FONTE 5 – TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e, desde que, não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança desta aquisição.

15.2. Fica dispensada a caução.

15.3. O resultado deste certame será divulgado na Imprensa Oficial do Município de Ouroeste, Estado de São Paulo (Jornal Diário O Extra) e no endereço eletrônico www.ouroeste.sp.gov.br.

15.4. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer cidadão poderá solicitar providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.

15.4.1. Os questionamentos, solicitações de providências ou impugnações ao ato convocatório deste Pregão, deverão ser enviados via carta registrada com AR (aviso de Recebimento) ou através de petição dirigida à autoridade subscritora deste edital protocolada no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Ouroeste.

15.4.2. A autoridade subscritora deste Edital decidirá sobre a petição acima mencionada e responderá através de ofício e/ou publicação no site, no prazo de 01 (um) dia útil, sendo que, caso não seja possível resolver tal impugnação ou questionamento dentro do prazo referido, será definida nova data para a Sessão Pública para este Pregão ou o mesmo poderá ser julgado prejudicado.

15.4.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

15.5. A publicidade dos demais atos pertinentes a esta licitação e passíveis de divulgação, será efetuada mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de Ouroeste, Estado de São Paulo.

15.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos licitantes não vencedores do certame estarão à disposição para retirada no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Ouroeste, sito à Avenida dos Bandeirantes, 2255, Jardim Sarinha II, nesta cidade, pelo prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Assinatura do Contrato com o(s) vencedor (es).

15.7. Iniciada a Sessão Pública, os casos omissos do presente Edital de Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

15.8. Integram o presente Edital:

ANEXO I - Declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;

ANEXO II - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração;

ANEXO III - Declaração formal da empresa de situação regular perante o Ministério do Trabalho;

ANEXO IV - Declaração assegurando a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública.

ANEXO V – Minuta do Contrato.

ANEXO VI – Planilha de Preços Cotados.

ANEXO VII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

ANEXO VIII - Lista de Produtos.

15.9. Esta licitação será regida pela Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, sendo o Pregoeiro a autoridade soberana para resolver todas e quaisquer pendências surgidas na Sessão Pública deste Pregão.

15.10. A Prefeitura Municipal de Ouroeste reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir no todo ou em parte, quando for o caso, ou rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja conveniência administrativa para o

caso, em prol do interesse público, nos ditames do artigo 3º, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, obrigando-se os fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas condições definidas na Sessão Pública deste Pregão, sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação e/ou indenização a favor da proponente e sob pena da aplicação do artigo 7º, da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.11. A adjudicação dos itens do objeto deste edital ao(s) licitante(s) vencedor (es) o(s) obriga(m) ao fornecimento integral do(s) mesmo(s), nas condições oferecidas, não lhe(s) cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua(s) proposta(s), quer seja por erro ou omissão.

15.12. A participação nesta licitação implica o conhecimento e a aceitação das condições ora percorridas, bem como de todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir sobre o presente procedimento.

15.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Ouroeste, Estado de São Paulo, nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

15.14. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de Brasília/DF.

Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por "AVISO DE LICITAÇÃO", na imprensa local, divulgado no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Ouroeste na Internet e afixado, em seu inteiro teor, em lugar de costume e amplo acesso ao público.

Ouroeste/SP, 28 de Junho de 2017.

- LÍVIA LUANA COSTA OLIVEIRA -
Prefeita Municipal de Ouroeste

ANEXO I

**MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.**

- DECLARAÇÃO -

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE
Ao Senhor Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio.

Ref. PREGÃO Nº. 041/17;
PROCESSO Nº. 056/17.

Prezado Pregoeiro:

DECLARAMOS sob as penas das Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital de Pregão nº. **041/17**, bem como de seus Anexos e que, assim sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2017.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado.

ANEXO II

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

- PROCURAÇÃO -

A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº....., com sede na nº...., bairro....., na cidade de, Estado de....., através de seu representante legal infra assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o (a) Senhor (a)....., portador (a) da cédula de identidade RG nº....., expedida pela....., UF....., outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na Sessão Pública do Pregão nº. **041/17 Processo 056/17**, junto à Prefeitura Municipal de Ouroeste, em especial para formular lances verbais, interpor recursos e/ou deles desistir, negociar, assinar contratos e efetuar as providências necessárias para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2017.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente habilitado(s).

ANEXO III

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

- DECLARAÇÃO -

Eu, (nome completo), representante da empresa (razão social da proponente), interessada em participar do Pregão nº. 041/17 - Processo nº. 056/17, promovido pela Prefeitura Municipal de Ouroeste, DECLARO, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações que, nos termos do § 6º, do artigo 27, da Lei Federal nº. 6.544, de 22 de novembro de 1989, a (razão social da proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2017.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente habilitado(s).

ANEXO IV

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

- DECLARAÇÃO -

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar do Pregão nº. 041/17 - Processo nº. 056/17, promovido pela Prefeitura Municipal de Ouroeste, DECLARO, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima, inexistente fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2017.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente habilitado.

ANEXO V

CONTRATO PARA "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA USO NAS UBS".

Nº. ___/2017

Por este instrumento particular, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE, entidade de Direito Público Interno, sediada à Avenida dos Bandeirantes, Jardim Sarinha II, Ouroeste-SP, CEP nº 15.685-000., CNPJ 01.611.213/0001-12, neste ato, representada por sua Prefeita Municipal, senhora LÍVIA LUANA COSTA OLIVEIRA, doravante denominada simplesmente de "CONTRATANTE" e, de outro lado à empresa _____, com sede em _____, à Rua/Av. _____, nº. _____, Bairro _____, CNPJ _____, Inscrição Estadual _____, neste ato, representada pelo senhor (a) _____, doravante denominada simplesmente de "CONTRATADA", tem entre si justo e contratado, nos moldes e demais disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelo edital que regulou o **PREGÃO N.º 041/17 , PROCESSO N.º. 056/17**, que para todos os fins e efeitos legais passam a fazer parte integrante do presente contrato, o quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA:- O presente contrato tem por objeto a "**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA CONSULTÓRIOS DAS UBS MUNICIPAIS**", conforme edital e proposta apresentada que, para todos os fins e efeitos legais, passam a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA:- A presente despesa correrá por conta das verbas, constante do orçamento vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA:- A Contratada receberá da Contratante conforme discriminado no Edital.

CLÁUSULA QUARTA:- Valor total do contrato R\$ _____(_____), conforme itens abaixo

CLAUSULA QUINTA:- Os Materiais de expedientes, conforme solicitação do Setor competente, a contar da publicação do extrato do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

VIGÊNCIA DO CONTRATO:- Doze Meses, a contar da publicação do extrato do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

CLAUSULA SEXTA:- O prazo e condições para assinatura do contrato, está disposto no item 9 do Edital e será de até 12 (doze) meses úteis contar do

recebimento da notificação expedida pelo Município de Ouroeste. O presente prazo poderá ser prorrogado a critério da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA:- Os pagamentos serão efetuados, conforme a prestação dos serviços, pelo Setor de Finanças em até 30 (trinta) dias, mediante nota fiscal/fatura devidamente empenhada.

CLÁUSULA OITAVA:- Os Materiais deverão ser entregues conforme marca, tipo, qualidade, medidas e dimensões especificadas na proposta e acompanhadas das respectivas Notas Fiscais e Termos de Garantia.

CLÁUSULA NONA:- Ficarão a cargo do contratado as despesas com seguros, entrega, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA:- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Ouroeste pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará o licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor.

10.1. Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, até o trigésimo dia, para a entrega do produtos/produto, incidente sobre a quantidade que deveria ser entregue, contado a partir da solicitação de entrega de produtos/produto.

10.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 30 (trinta) dias ou mais de atraso.

10.1.2. As multas de que tratam os subitens anteriores somente poderão ser relevadas quando os fatos geradores das penalidades decorram de caso fortuito ou força maior, que independa da vontade do licitante e, quando aceitos, justifiquem o atraso.

10.2. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

10.3. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela administração autárquica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- No prazo de 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do presente contrato, a CONTRATANTE providenciará a publicação de extrato pela imprensa, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- Com fundamento nas disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, alterações atualizadas pelas Leis nº. 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, demais leis aplicáveis.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA:- Fica eleito o Fórum da Comarca de Ouroeste, para dirimir quaisquer dúvidas do presente, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem de acordo, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas..

Ouroeste-SP, ___ de _____ de 2.017.

LÍVIA LUANA COSTA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Contratada

TESTEMUNHAS:-

ANEXO VI

PLANILHA DE PREÇOS COTADOS MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO Nº. 041/17.
PROCESSO Nº. 056/17.

A empresa.....stabelecida na....., inscrita no CNPJ sob nº....., se propõe a fornecer à Prefeitura Municipal de Ouroeste, em estrito cumprimento ao previsto no edital de Pregão em epígrafe, o objeto nele descrito, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | UND | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | QTDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-----------------------------|-----|----------------------|-------|------|------------|-------------|
| | | | | | | |
| VALOR TOTALR\$ | | | | | | |

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no edital.
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da Sessão Pública de Pregão.

Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 2017.

(assinatura)
(Nome do representante legal da empresa proponente)
R.G.:
Cargo

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente habilitado.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Prefeitura Municipal de Ouroeste
Comissão Municipal de PREGÃO
SR.PREGOEIRO:

Ref: PREGÃO N° 041/17.

(NOME DA EMPRESA) _____
CNPJ n° _____, (ENDEREÇO COMPLETO)

_____, declara, sob as penas da lei, para fins do
disposto no art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006,
que:

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME) /EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP),

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I
(ME) e II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de
2006;

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

Assinatura, nome e número de identidade do declarante

OBSERVAÇÕES:

APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE
CREDENCIAMENTO (PREGÃO).

**ANEXO VIII
LISTA DE PRODUTOS**

| Item | Qtde. | Unid. | Vi. Unit. | Desc. | Imposto | Total |
|--|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IODOFORMIO - COMPONENTE PARA PASTA OBTURADA DE CANAL RADICULAR - FR X 10G | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 2 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IODOFORMIO - COMPONENTE PARA PASTA OBTURADA DE CANAL RADICULAR - FR X 10G | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 3 | 90,000 | Pacot | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACIDO EM GEL 37% - PCT C 3 SERINGAS 2,5ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 4 | 30,000 | Pacot | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACIDO EM GEL 37% - PCT C 3 SERINGAS 2,5ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 5 | 60,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO - FOTOPOLIMINERAVEL - MONOCOMPONENTE C/ FLUOR - FR X 4 ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 6 | 20,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO - FOTOPOLIMINERAVEL - MONOCOMPONENTE C/ FLUOR - FR X 4 ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 7 | 8,000 | Frasc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGENTE QUELANTE (EDTA) - FR X 20ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 8 | 2,000 | Frasc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGENTE QUELANTE (EDTA) - FR X 20ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 9 | 8,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGULHA DE IRRIGAÇÃO ENDODÔNTICA 25 x 0,4 mm - CX X 100 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 10 | 2,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGULHA DE IRRIGAÇÃO ENDODÔNTICA 25 x 0,4 mm - CX X 100 UND | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 11 | 23,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGULHA GENGIVAL 30G CURTAS, ESTERILIZADO POR RAO GAMA, COBALDO E APIROGENICO -CX X 100 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 12 | 7,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGULHA GENGIVAL 30G CURTAS, ESTERILIZADO POR RAO GAMA, COBALDO E APIROGENICO -CX X 100 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 13 | 12,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGULHA GENGIVAL X-CURTA , ESTERILIZADO POR RAO GAMA, COBALDO E APIROGENICO - CX X 100 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 14 | 3,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGULHA GENGIVAL X-CURTA , ESTERILIZADO POR RAO GAMA, COBALDO E APIROGENICO - CX X 100 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 15 | 8,000 | UND | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALAVANCA APICAL PARA ADULTO P/ ESQUERDA TIPO SELDIN N° 1L | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 16 | 2,000 | UND | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALAVANCA APICAL PARA ADULTO P/ ESQUERDA TIPO SELDIN N° 1L | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 17 | 8,000 | UND | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALAVANCA APICAL PARA ADULTO TIPO SELDIN N° 1R | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 18 | 2,000 | UND | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALAVANCA APICAL PARA ADULTO TIPO SELDIN N° 1R | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 19 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALAVANCA APICAL PARA ADULTO TIPO SELDIN N° 3 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 20 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALAVANCA APICAL PARA ADULTO TIPO SELDIN N° 3 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Marca: | | | | | | |
| 21 | 38,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALGINATO P/ MOLDAGEM TIPO II, COM PRESA NORMAL E CONSISTÊNCIA NORMAL, SABOR MENTA - PCT X 410 GR | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 22 | 12,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALGINATO P/ MOLDAGEM TIPO II, COM PRESA NORMAL E CONSISTÊNCIA NORMAL, SABOR MENTA - PCT X 410 GR | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 23 | 225,000 | PAC | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALGODÃO ROLETE SUPER ABSORVENTE - PCT X 100 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 24 | 75,000 | PAC | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALGODÃO ROLETE SUPER ABSORVENTE - PCT X 100 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 25 | 23,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMALGAMA CAPS. 1 PORÇÃO C/50 UN REGULAR | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 26 | 7,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMALGAMA CAPS. 1 PORÇÃO C/50 UN REGULAR | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 27 | 23,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMALGAMA CAPS. 2 PORÇÕES REGULAR - PCT X 50 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 28 | 7,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMALGAMA CAPS. 2 PORÇÕES REGULAR - PCT X 50 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 29 | 45,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICADOR MICROBUCHI Nº 3 - CX X 100 UND (1,5 MM) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 30 | 15,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICADOR MICROBUCHI Nº 3 - CX X 100 UND (1,5 MM) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 31 | 3,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVENTAL DE CHUMBO PB 770 X 600 X 0,25 MM - ADULTO | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Marca: | | | | | | |
| 32 | 1,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVENTAL DE CHUMBO PB 770 X 600 X 0,25 MM - ADULTO | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 33 | 38,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, TAMANHO M, EM NÃO TECIDO - COM MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO - ABERTURA NAS COSTA COM TIRAS PARA AMARRAR NO DORSO E CINTURA - CAIXA COM 10 UNIDADES. | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 34 | 12,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, TAMANHO M, EM NÃO TECIDO - COM MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO - ABERTURA NAS COSTA COM TIRAS PARA AMARRAR NO DORSO E CINTURA - CAIXA COM 10 UNIDADES. | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 35 | 38,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, EM NÃO TECIDO - COM MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO - ABERTURA NAS COSTA COM TIRAS PARA AMARRAR NO DORSO E CINTURA - CAIXA COM 10 UNIDADES. | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 36 | 12,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, EM NÃO TECIDO - COM MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO - ABERTURA NAS COSTA COM TIRAS PARA AMARRAR NO DORSO E CINTURA - CAIXA COM 10 UNIDADES. | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 37 | 150,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, TAMANHO EG, EM NÃO TECIDO - COM MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO - ABERTURA NAS COSTA COM TIRAS PARA AMARRAR NO DORSO E CINTURA - CAIXA COM 10 UNIDADES. | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 38 | 50,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, TAMANHO EG, EM NÃO TECIDO - COM MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO - ABERTURA NAS COSTA COM TIRAS PARA AMARRAR NO DORSO E CINTURA - CAIXA COM 10 UNIDADES. | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 39 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANDA MATRIZ 0,5MM (AÇO INOX 0,05X7X500MM) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 40 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANDA MATRIZ 0,5MM (AÇO INOX 0,05X7X500MM) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Marca: | | | | | | |
| 41 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANDA MATRIZ 0,7MM (AÇO INOX 0,07X7X500MM) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 42 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANDA MATRIZ 0,7MM (AÇO INOX 0,07X7X500MM) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 43 | 15,000 | Frasc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENZOCAÍNA 200 MG/G - ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL 20% - FR X 12G | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 44 | 5,000 | Frasc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENZOCAÍNA 200 MG/G - ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL 20% - FR X 12G | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 45 | 38,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BICARBONATO DE SÓDIO (PÓ) - FR X 200G | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 46 | 12,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BICARBONATO DE SÓDIO (PÓ) - FR X 200G | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 47 | 23,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BLOCO DE PAPEL PARA RAI0-X DUPLO - CX X 100 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 48 | 7,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BLOCO DE PAPEL PARA RAI0-X DUPLO - CX X 100 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 49 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA 1190 F | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 50 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA 1190 F | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 51 | 113,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA CARBONO FG REGULAR 8 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 52 | 37,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA CARBONO FG REGULAR 8 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 53 | 113,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA DE AÇO (CABIDE) 1/2 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 54 | 37,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA DE AÇO (CABIDE) 1/2 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 55 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA DE AÇO ESFÉRICA CA 01 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 56 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA DE AÇO ESFÉRICA CA 01 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 57 | 150,000 | un | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA DE AÇO ESFÉRICA CA 02 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 58 | 50,000 | un | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA DE AÇO ESFÉRICA CA 02 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 59 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA DE AÇO ESFÉRICA CA 04 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 60 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA DE AÇO ESFÉRICA CA 04 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 61 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA DE AÇO ESFÉRICA CA 06 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 62 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA DE AÇO ESFÉRICA CA 06 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 63 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| BROCA DE AÇO ESFÉRICA CA 08 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 64 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA DE AÇO ESFÉRICA CA 08 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 65 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 2200 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 66 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 2200 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 67 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA ENDO - Z 22 MM INATIVA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 68 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA ENDO - Z 22 MM INATIVA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 69 | 75,000 | UND | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG 152 EZ | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 70 | 25,000 | UND | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG 152 EZ | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 71 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG Nº 1012 - CARBIDE (DIAMANTADA) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 72 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG Nº 1012 - CARBIDE (DIAMANTADA) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 73 | 225,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG Nº 1012 HL - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 74 | 75,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| BROCA FG N° 1012 HL - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 75 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1013 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 76 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1013 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 77 | 150,000 | UND | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1014 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 78 | 50,000 | UND | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1014 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 79 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1015 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 80 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1015 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 81 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1031 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 82 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1031 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 83 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1032 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 84 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1032 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 85 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| BROCA FG N° 1035 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 86 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1035 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 87 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1036 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 88 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1036 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 89 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1046 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 90 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1046 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 91 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1090 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 92 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1090 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 93 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1092- DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 94 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1092- DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 95 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1093 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 96 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| BROCA FG N° 1093 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 97 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1094 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 98 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 1094 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 99 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3018 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 100 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3018 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 101 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3018 F | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 102 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3018 F | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 103 | 150,000 | UND | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3098 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 104 | 50,000 | UND | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3098 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 105 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3118 FF - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 106 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3118 FF - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 107 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| BROCA FG N° 3168 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 108 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3168 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 109 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3168 F - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 110 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3168 F - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 111 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3195 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 112 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3195 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 113 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3195 FF - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 114 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 3195 FF - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 115 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 4123 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 116 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N° 4123 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 117 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N°1022 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 118 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| BROCA FG N°1022 - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 119 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N°1023 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 120 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FG N°1023 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 121 | 45,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FGXL 702 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 122 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA FGXL 702 - CARBIDE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 123 | 45,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA GATTES N° 1 (28MM) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 124 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA GATTES N° 1 (28MM) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 125 | 45,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCAS GATTES N° 1 (32MM) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 126 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCAS GATTES N° 1 (32MM) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 127 | 45,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA GATTES N° 2 (28MM) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 128 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA GATTES N° 2 (28MM) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 129 | 45,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| BROCA GATTES Nº 2 (32MM) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 130 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA GATTES Nº 2 (32MM) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 131 | 45,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA GATTES Nº 3 (28MM) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 132 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA GATTES Nº 3 (28MM) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 133 | 45,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA GATTES Nº 3 (32MM) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 134 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA GATTES Nº 3 (32MM) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 135 | 113,000 | un | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA GRANDE DE AÇO PARA DESGASTE DE PROTESES | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 136 | 37,000 | un | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA GRANDE DE AÇO PARA DESGASTE DE PROTESES | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 137 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA MAXXICUT CHAM 49 G040 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 138 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA MAXXICUT CHAM 49 G040 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 139 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA Nº 1014 HL FG - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 140 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| BROCA N° 1014 HL FG - DIAMANTADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 141 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA N° 3195 F | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 142 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCA N° 3195 F | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 143 | 38,000 | Kit | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCAS 12 - LÁMINAS PARA POLIMENTO AMALGAMA - KITS C/ 6 CADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 144 | 12,000 | Kit | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCAS 12 - LÁMINAS PARA POLIMENTO AMALGAMA - KITS C/ 6 CADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 145 | 150,000 | Um | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCAS 3118 F | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 146 | 50,000 | Um | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCAS 3118 F | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 147 | 113,000 | UND | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCAS CARBIDE AR N° 4 FGC 22 MM | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 148 | 37,000 | UND | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCAS CARBIDE AR N° 4 FGC 22 MM | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 149 | 150,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCAS FG 1011 - CARBIDE (DIAMANTADA) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 150 | 50,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BROCAS FG 1011 - CARBIDE (DIAMANTADA) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 151 | 75,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| BRUNIDOR Nº 29 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 152 | 25,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRUNIDOR Nº 29 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 153 | 75,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRUNIDOR Nº 33 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 154 | 25,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRUNIDOR Nº 33 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 155 | 53,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CABO DE BISTURI Nº 3 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 156 | 17,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CABO DE BISTURI Nº 3 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 157 | 53,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CABO PARA ESPELHO CLINICO ODONTOLÓGICO | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 158 | 17,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CABO PARA ESPELHO CLINICO ODONTOLÓGICO | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 159 | 6,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA PARA REVELAÇÃO ESCURA PARA ILUMINAÇÃO VH EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 160 | 1,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA PARA REVELAÇÃO ESCURA PARA ILUMINAÇÃO VH EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 161 | 23,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMURÇA PARA AMALGAMA - LENÇOL | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 162 | 7,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| CAMURÇA PARA AMALGAMA - LENÇOL | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 163 | 6,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANETA ALTA ROTAÇÃO RS 350 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 164 | 1,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANETA ALTA ROTAÇÃO RS 350 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 165 | 23,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARTÃO RX C/2 FUIROS (P-06) - PCT X 100 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 166 | 7,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARTÃO RX C/2 FUIROS (P-06) - PCT X 100 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 167 | 38,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CERA ROSA 07 - CX X 20 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 168 | 12,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CERA ROSA 07 - CX X 20 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 169 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CERA ROSA UTILIDADES - 225 GRS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 170 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CERA ROSA UTILIDADES - 225 GRS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 171 | 38,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIMENTO DE ZINCO (PÓ) Nº1 CLARO 28 GR | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 172 | 12,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIMENTO DE ZINCO (PÓ) Nº1 CLARO 28 GR | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 173 | 38,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO - FR X 10 ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 174 | 12,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO - FR X 10 ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 175 | 23,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - KIT C/ 1 PASTA BASE X 13 G E1 PASTA CATALIZADORA X 11 G+ BLOCO DE ESPATULAÇÃO | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 176 | 7,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - KIT C/ 1 PASTA BASE X 13 G E1 PASTA CATALIZADORA X 11 G+ BLOCO DE ESPATULAÇÃO | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 177 | 23,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIMENTO PROVISÓRIO - RESTAURADOR PROVISORIO - (ÓXIDO DE ZINCO , SULFATO DE ZINCO , SULFATO DE CÁLCIO , ACETATO DE POLIVILINA , MENTOL E DIBUTILFTALATO) FR X 20 G | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 178 | 7,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIMENTO PROVISÓRIO - RESTAURADOR PROVISORIO - (ÓXIDO DE ZINCO , SULFATO DE ZINCO , SULFATO DE CÁLCIO , ACETATO DE POLIVILINA , MENTOL E DIBUTILFTALATO) FR X 20 G | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 179 | 8,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM - KIT À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL - REFORÇADO POR POLÍMEROS - FR C/ PÓ 38G + FR C/LÍQUIDO 15ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 180 | 2,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM - KIT À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL - REFORÇADO POR POLÍMEROS - FR C/ PÓ 38G + FR C/LÍQUIDO 15ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 181 | 4,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIMETO ENDODÔNTICO - HIDRÓXIDO DE CALCIO SEM EUGENOL - 1 BG BASE X 12 G + 1 BG CATALIZADORA X 12G | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 182 | 1,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIMETO ENDODÔNTICO - HIDRÓXIDO DE CALCIO SEM EUGENOL - 1 BG BASE X 12 G + 1 BG CATALIZADORA X 12G | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 183 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CINZEL 2GR | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 184 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CINZEL 2GR | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 185 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CINZEL TIPO GOIVA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 186 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CINZEL TIPO GOIVA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 187 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLHER DE DENTINA Nº 11,5 (ESCAVADOR) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 188 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLHER DE DENTINA Nº 11,5 (ESCAVADOR) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 189 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLHER DE DENTINA Nº 18 (ESCAVADOR) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 190 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLHER DE DENTINA Nº 18 (ESCAVADOR) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 191 | 8,000 | Pç | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONDENSADOR P/ ALMÁLGAMA TIPO WARD Nº 2 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 192 | 2,000 | Pç | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONDENSADOR P/ ALMÁLGAMA TIPO WARD Nº 2 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 193 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| CONDENSADOR PARA AMÁLGAMA TIPO WARD Nº 1 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 194 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONDENSADOR PARA AMÁLGAMA TIPO WARD Nº 1 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 195 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONDENSADOR PARA AMÁLGAMA TIPO WARD Nº 4 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 196 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONDENSADOR PARA AMÁLGAMA TIPO WARD Nº 4 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 197 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE ABSORVENTE 015 A 040 - (1º SÉRIE-25MM) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 198 | 5,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE ABSORVENTE 015 A 040 - (1º SÉRIE-25MM) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 199 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE ABSORVENTE 045 A 080 - (2º SÉRIE-25MM) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 200 | 5,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE ABSORVENTE 045 A 080 - (2º SÉRIE-25MM) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 201 | 8,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE ABSORVENTE FF (28MM MÉDIO C/120 PONTAS) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 202 | 2,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE ABSORVENTE FF (28MM MÉDIO C/120 PONTAS) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 203 | 23,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE ABSORVENTE R7 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 204 | 7,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| CONE ABSORVENTE R7 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 205 | 8,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA N°B7 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 206 | 2,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA N°B7 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 207 | 38,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE PRINCIPAL GUTTA PERCHA 1ª SERIE (15-40) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 208 | 12,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE PRINCIPAL GUTTA PERCHA 1ª SERIE (15-40) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 209 | 53,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE SECUNDARIO B7 XF (15-40) 28 MM | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 210 | 17,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE SECUNDARIO B7 XF (15-40) 28 MM | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 211 | 53,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE SECUNDARIO R-7 (15-40) 28 MM | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 212 | 17,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONE SECUNDARIO R-7 (15-40) 28 MM | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 213 | 3,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRA ÂNGULO BAIXA ROTAÇÃO | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 214 | 225,000 | BG | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREME DENTAL FLUORETADO - BG X 50G | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 215 | 75,000 | BG | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| CREME DENTAL FLUORETADO - BG X 50G | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 216 | 15,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUNHAS ANATÔMICAS - CX X 100 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 217 | 5,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUNHAS ANATÔMICAS - CX X 100 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 218 | 15,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUNHAS CERVICAIS - CX X 100 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 219 | 5,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUNHAS CERVICAIS - CX X 100 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 220 | 12,000 | Frasc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS - FRASCO X 20 G | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 221 | 3,000 | Frasc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS - FRASCO X 20 G | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 222 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CURETA CIRÚRGICA TIPO LUCAS Nº 86 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 223 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CURETA CIRÚRGICA TIPO LUCAS Nº 86 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 224 | 75,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDEIRA DE SILICONE PARA HIGIENE BUCAL DE BEBÊ | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 225 | 25,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDEIRA DE SILICONE PARA HIGIENE BUCAL DE BEBÊ | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 226 | 75,000 | Frasc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| DETERGENTE ENZIMATICO (3 ENZIMAS) - FR X 1000 ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 227 | 25,000 | Frasc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DETERGENTE ENZIMATICO (3 ENZIMAS) - FR X 1000 ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 228 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISCO DE CARBURUNDIUNN | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 229 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISCO DE CARBURUNDIUNN | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 230 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISCOS DE POLIMENTO SOFLEX | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 231 | 5,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISCOS DE POLIMENTO SOFLEX | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 232 | 75,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCOVA CA RETA BRANCA - PEÇA(S) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 233 | 25,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCOVA CA RETA BRANCA - PEÇA(S) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 234 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 235 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 236 | 2.250,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCOVA DENTAL ADULTO DE 17 CM, COM 30 TUFOS E CERDAS MACIAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 237 | 750,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ESCOVA DENTAL ADULTO DE 17 CM, COM 30 TUFOS E CERDAS MACIAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 238 | 2.250,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCOVA DENTAL INFANTIL DE 15 CM, COM 28 TUFOS E CERDAS MACIAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 239 | 750,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCOVA DENTAL INFANTIL DE 15 CM, COM 28 TUFOS E CERDAS MACIAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 240 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCOVA ROBSON | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 241 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCOVA ROBSON | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 242 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPÁTULA DE METAL DUPLA Nº 72 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 243 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPÁTULA DE METAL DUPLA Nº 72 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 244 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPÁTULA DE METAL FLEXÍVEL DUPLA Nº 24 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 245 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPÁTULA DE METAL FLEXÍVEL DUPLA Nº 24 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 246 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPÁTULA DE METAL Nº 36 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 247 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPÁTULA DE METAL Nº 36 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 248 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ESPÁTULA DE RESINA SUPRA FILL REF 11470 OCA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 249 | 5,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPÁTULA DE RESINA SUPRA FILL REF 11470 OCA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 250 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPÁTULA Nº 7 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 251 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPÁTULA Nº 7 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 252 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPELHO CLÍNICO PLANO Nº 5 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 253 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPELHO CLÍNICO PLANO Nº 5 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 254 | 23,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPONJA ESTERELIZADA POR RADIAÇÃO - HEMOSTÁTICA - CAIXA C/ 10 UNIDADES | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 255 | 7,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPONJA ESTERELIZADA POR RADIAÇÃO - HEMOSTÁTICA - CAIXA C/ 10 UNIDADES | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 256 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUCALIPTOL - FRASCO X 10 ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 257 | 5,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUCALIPTOL - FRASCO X 10 ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 258 | 19,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUGENOL - FR X 20ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 259 | 6,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| EUGENOL - FR X 20ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 260 | 23,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - FR X 10ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 261 | 7,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - FR X 10ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 262 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTIRPANERVOS 1ª SÉRIE 21MM | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 263 | 5,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTIRPANERVOS 1ª SÉRIE 21MM | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 264 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL Nº 1/10 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 265 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL Nº 1/10 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 266 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL Nº 11/12 (CURETA) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 267 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL Nº 11/12 (CURETA) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 268 | 45,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL Nº 13/14 (CURETA) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 269 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL Nº 13/14 (CURETA) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 270 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL Nº 19/20 (CURETA) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 271 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL Nº 19/20 (CURETA) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 272 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOR DE TÁRTARO McCALL Nº 4/8 (CURETA) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 273 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOR DE TÁRTARO McCALL Nº 4/8 (CURETA) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 274 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOR DE TÁRTARO Nº 3/33/34 - JOGO (CURETA) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 275 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRATOR DE TÁRTARO Nº 3/33/34 - JOGO (CURETA) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 276 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIO DE SUTURA DE SEDA C/ AGULHA 4-0, CX X 24 FIOS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 277 | 5,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIO DE SUTURA DE SEDA C/ AGULHA 4-0, CX X 24 FIOS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 278 | 38,000 | ROL | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIO DENTAL - ROLO X 500 M | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 279 | 12,000 | ROL | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIO DENTAL - ROLO X 500 M | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 280 | 38,000 | Frasc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIXADOR RADIOLÓGICO (REVELADOR) - FR X 475ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 281 | 12,000 | Frasc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| FIXADOR RADIOLÓGICO (REVELADOR) - FR X 475ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 282 | 45,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLUOR GEL MENTA ACIDULADO- FR X 200ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 283 | 15,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLUOR GEL MENTA ACIDULADO- FR X 200ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 284 | 15,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLUOR LIQUIDO P/ BOCHECHO SEMANAL 0,2% - C/SABOR - FR X 500ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 285 | 5,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLUOR LIQUIDO P/ BOCHECHO SEMANAL 0,2% - C/SABOR - FR X 500ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 286 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 18 R | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 287 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 18 R | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 288 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 01 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 289 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 01 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 290 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 151 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 291 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 151 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 292 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| FÓRCEPS ADULTO N° 16 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 293 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 16 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 294 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 17 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 295 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 17 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 296 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 18L | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 297 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 18L | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 298 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 222 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 299 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 222 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 300 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 65 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 301 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 65 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 302 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N° 68 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 303 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| FÓRCEPS ADULTO N° 68 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 304 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N°150 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 305 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS ADULTO N°150 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 306 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS INFANTIL N° 01 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 307 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS INFANTIL N° 01 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 308 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS INFANTIL N° 18 D | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 309 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS INFANTIL N° 18 D | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 310 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS INFANTIL N° 21 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 311 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS INFANTIL N° 21 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 312 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS INFANTIL N° 27 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 313 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS INFANTIL N° 27 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 314 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| FÓRCEPS INFANTIL Nº 44 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 315 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS INFANTIL Nº 44 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 316 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS INFANTIL Nº 65 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 317 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS INFANTIL Nº 65 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 318 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS INFANTIL Nº 68 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 319 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÓRCEPS INFANTIL Nº 68 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 320 | 38,000 | Frasc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORMOCRESOL - FRASCO X 10ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 321 | 12,000 | Frasc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORMOCRESOL - FRASCO X 10ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 322 | 23,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENGIVÓTOMO KIRKLAN AÇO CARBONO Nº 15-16 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 323 | 7,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENGIVÓTOMO KIRKLAN AÇO CARBONO Nº 15-16 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 324 | 38,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESSO COMUM REFORÇADO TP 2 - PCT X 1KG | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 325 | 12,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| GESSO COMUM REFORÇADO TP 2 - PCT X 1KG | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 326 | 38,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESSO ESPECIAL - PEDRA TIPO IV - SALMON - PCT X 1 KG | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 327 | 12,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESSO ESPECIAL - PEDRA TIPO IV - SALMON - PCT X 1 KG | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 328 | 38,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESSO PEDRA CREME TIPO 3 - PCT X 1KG | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 329 | 12,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESSO PEDRA CREME TIPO 3 - PCT X 1KG | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 330 | 8,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 0 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 331 | 2,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 0 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 332 | 8,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 00 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 333 | 2,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 00 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 334 | 8,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 14 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 335 | 2,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 14 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 336 | 8,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 201 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 337 | 2,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 201 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 338 | 8,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 206 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 339 | 2,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 206 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 340 | 8,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 209 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 341 | 2,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 209 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 342 | 8,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 210 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 343 | 2,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 210 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 344 | 8,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 211 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 345 | 2,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 211 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 346 | 8,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 26 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 347 | 2,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº 26 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 348 | 8,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº W8A | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 349 | 2,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAMPO DE ISOLAMENTO - AÇO INOXIDÁVEL - Nº W8A | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 350 | 15,000 | Pacot | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUTA PERCHA EM BASTÃO (ROSA) - PCT X 8 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 351 | 5,000 | Pacot | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUTA PERCHA EM BASTÃO (ROSA) - PCT X 8 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 352 | 53,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (CAPEADOR PILPAR) - FR X 10 G | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 353 | 17,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (CAPEADOR PILPAR) - FR X 10 G | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 354 | 53,000 | Ltr | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIPOCLORIDO DE SODIO 1% - FR X 1000ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 355 | 17,000 | Ltr | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIPOCLORIDO DE SODIO 1% - FR X 1000ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 356 | 53,000 | Ltr | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIPOCLORIDO DE SODIO 2,5% - FR X 1000ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 357 | 17,000 | Ltr | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIPOCLORIDO DE SODIO 2,5% - FR X 1000ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 358 | 53,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| INSTRUMENTO APLICADOR DE DYCAL ANGULADO | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 359 | 17,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTO APLICADOR DE DYCAL ANGULADO | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 360 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTO PARA ESCULTURA DISCOÍDE - CLEÓIDE - ESCULPIDOR ADULTO | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 361 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTO PARA ESCULTURA DISCOÍDE - CLEÓIDE - ESCULPIDOR ADULTO | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 362 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTO PARA ESCULTURA HOLLEMBACK 3S | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 363 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTO PARA ESCULTURA HOLLEMBACK 3S | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 364 | 75,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - (LIQ.) FR X 8ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 365 | 25,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - (LIQ.) FR X 8ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 366 | 75,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - (PÓ) - POTE X 10G | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 367 | 25,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - (PÓ) - POTE X 10G | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 368 | 1.050,000 | Kit | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIT ESCOVAÇÃO BUCAL ADULTO: CONTENDO SACOLA EM PVC MALEÁVEL E TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO, COM PERSONALIZAÇÃO MULTICOLORIDA, FIO DENTAL DE 25 METROS, ESCOVA DENTAL ADULTO DE 17CM (30 TUFOS), COM PROTETOR DE CERDAS COMPATIVEL COM A ESCOVA, CREME FLUORETADO DE 50 GRAMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Marca: | | | | | | |
| 369 | 350,000 | Kit | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIT ESCOVAÇÃO BUCAL ADULTO: CONTENDO SACOLA EM PVC MALEÁVEL E TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO, COM PERSONALIZAÇÃO MULTICOLORIDA, FIO DENTAL DE 25 METROS, ESCOVA DENTAL ADULTO DE 17CM (30 TUFOS), COM PROTETOR DE CERDAS COMPATIVEL COM A ESCOVA, CREME FLUORETADO DE 50 GRAMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 370 | 158,000 | Kit | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIT ESCOVAÇÃO BUCAL BEBÊ: CONTENDO SACOLA EM PVC MALEÁVEL E TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO, COM PERSONALIZAÇÃO MULTICOLORIDA, ESCOVA DENTAL BEBÊ DE 13CM (23 TUFOS), COM PROTETOR DE CERDAS COMPATIVEL COM A ESCOVA, CREME FLUORETADO DE 50 GRAMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 371 | 52,000 | Kit | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIT ESCOVAÇÃO BUCAL BEBÊ: CONTENDO SACOLA EM PVC MALEÁVEL E TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO, COM PERSONALIZAÇÃO MULTICOLORIDA, ESCOVA DENTAL BEBÊ DE 13CM (23 TUFOS), COM PROTETOR DE CERDAS COMPATIVEL COM A ESCOVA, CREME FLUORETADO DE 50 GRAMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 372 | 1.425,000 | Kit | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIT ESCOVAÇÃO BUCAL INFANTIL: CONTENDO SACOLA EM PVC MALEÁVEL E TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO, COM PERSONALIZAÇÃO MULTICOLORIDA, FIO DENTAL DE 25 METROS, ESCOVA DENTAL INFANTIL DE 15CM (28 TUFOS), COM PROTETOR DE CERDAS COMPATIVEL COM A ESCOVA, CREME FLUORETADO DE 50 GRAMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 373 | 475,000 | Kit | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIT ESCOVAÇÃO BUCAL INFANTIL: CONTENDO SACOLA EM PVC MALEÁVEL E TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO, COM PERSONALIZAÇÃO MULTICOLORIDA, FIO DENTAL DE 25 METROS, ESCOVA DENTAL INFANTIL DE 15CM (28 TUFOS), COM PROTETOR DE CERDAS COMPATIVEL COM A ESCOVA, CREME FLUORETADO DE 50 GRAMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 374 | 53,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LENÇOL AROMATIZADO DE BORRACHA AZUL- CX X 26 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 375 | 17,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LENÇOL AROMATIZADO DE BORRACHA AZUL- CX X 26 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 376 | 4,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| LENTULO - 25MM - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 377 | 1,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LENTULO - 25MM - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 378 | 8,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIDOCAÍNA TUBETE 2% - SEM VASOCONSTRITOR - FR X 1.8ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 379 | 2,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIDOCAÍNA TUBETE 2% - SEM VASOCONSTRITOR - FR X 1.8ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 380 | 38,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIDOCAÍNA TUBETE 3% C/V - FR X 1.8 ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 381 | 12,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIDOCAÍNA TUBETE 3% C/V - FR X 1.8 ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 382 | 4,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIGA PARA AMALGAMA DENTAL - LIMALHIA DE PRATA (ULTRA-FINO) - FR X 30G | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 383 | 1,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIGA PARA AMALGAMA DENTAL - LIMALHIA DE PRATA (ULTRA-FINO) - FR X 30G | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 384 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (045 - 080) - 21MM - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 385 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (045 - 080) - 21MM - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 386 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE (015 - 040) - 31MM -- KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 387 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE (015 - 040) - 31MM -- KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 388 | 45,000 | Kit | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE 015 A 040 (21MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 389 | 15,000 | Kit | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE 015 A 040 (21MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 390 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE 015 A 040 (25MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 391 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE 015 A 040 (25MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 392 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45 - 80) - 31MM - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 393 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45 - 80) - 31MM - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 394 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45 -80) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 395 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45 -80) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 396 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA K - FILE Nº 08 (25MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 397 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA K - FILE Nº 08 (25MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 398 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| LIMA K - FILE N° 10 (21MM) - KIT X LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 399 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA K - FILE N° 10 (21MM) - KIT X LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 400 | 45,000 | KI | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA K - FILE N° 10 (25MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 401 | 15,000 | KI | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA K - FILE N° 10 (25MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 402 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA K - FILE N° 15 (21MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 403 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA K - FILE N° 15 (21MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 404 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA K - FILE N° 15 (25MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 405 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA K - FILE N° 15 (25MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 406 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA K - FILE N° 20 (21MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 407 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA K - FILE N° 20 (21MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 408 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA K - FILE N° 20 (25MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 409 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| LIMA K - FILE Nº 20 (25MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 410 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA KEER (015-040) - 31MM - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 411 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA KEER (015-040) - 31MM - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 412 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA KEER (045 - 080) - 31MM - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 413 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA KEER (045 - 080) - 31MM - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 414 | 45,000 | Kit | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA KEER 1ª SERIE (15-40) 25 MM - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 415 | 15,000 | Kit | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA KEER 1ª SERIE (15-40) 25 MM - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 416 | 30,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA PARA OSSO Nº 11 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 417 | 10,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA PARA OSSO Nº 11 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 418 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA TIPO KERR 21MM - 1ª SERIE - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 419 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMA TIPO KERR 21MM - 1ª SERIE - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 420 | 23,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| LIMALHA DE PRATA GS 80 1 P REGULAR | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 421 | 7,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMALHA DE PRATA GS 80 1 P REGULAR | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 422 | 45,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMAS K - FILE Nº 08 (21MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 423 | 15,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMAS K - FILE Nº 08 (21MM) - KIT X 6 LIMAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 424 | 45,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LINHA TIPO KERR Nº 80 (21MM) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 425 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LINHA TIPO KERR Nº 80 (21MM) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 426 | 6,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍQUIDO HEMOSTÁSICO - FR X 10 ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 427 | 1,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍQUIDO HEMOSTÁSICO - FR X 10 ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 428 | 23,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANDRIL HASTE CURTA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 429 | 7,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANDRIL HASTE CURTA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 430 | 30,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANDRIL PARA BAIXA ROTAÇÃO | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 431 | 10,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| MANDRIL PARA BAIXA ROTAÇÃO | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 432 | 68,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANDRIL PARA SOF LEX (DISCO DE LIXA) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 433 | 22,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANDRIL PARA SOF LEX (DISCO DE LIXA) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 434 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANEQUIM ODONTOLÓGICO | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 435 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANEQUIM ODONTOLÓGICO | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 436 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARTELO CIRÚRGICO | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 437 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARTELO CIRÚRGICO | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 438 | 15,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEPIVACAÍNA, CLORIDRATO 20 MG / ML + EPINEFRINA 0,01 MG / ML - CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO X 1,8 ML CADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 439 | 5,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEPIVACAÍNA, CLORIDRATO 20 MG / ML + EPINEFRINA 0,01 MG / ML - CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO X 1,8 ML CADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 440 | 6,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEPIVACAÍNA, CLORIDRATO 30MG/ML - SEM VASOCONSTRICTOR - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO X 1,8ML CADA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 441 | 1,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEPIVACAÍNA, CLORIDRATO 30MG/ML - SEM VASOCONSTRICTOR - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO X 1,8ML CADA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Marca: | | | | | | |
| 442 | 6,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MERCURIO VIVO METÁLICO - FR X 100 GRS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 443 | 1,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MERCURIO VIVO METÁLICO - FR X 100 GRS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 444 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 445 | 6,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOLDEIRA ADULTO PERFURADA DE INOX PCT X 8 UNID | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 446 | 2,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOLDEIRA ADULTO PERFURADA DE INOX PCT X 8 UNID | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 447 | 6,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEGATOSCÓPIO PANORÂMICO | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 448 | 1,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEGATOSCÓPIO PANORÂMICO | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 449 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA FOTOCLAREADOR E FOTOPOLIMERIZADOR COM LENTES LARANJA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 450 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA FOTOCLAREADOR E FOTOPOLIMERIZADOR COM LENTES LARANJA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 451 | 8,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÓLEO LUBIFICANTE DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO - SPRAY -FRASCO X 100 ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 452 | 2,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÓLEO LUBIFICANTE DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO - SPRAY -FRASCO X 100 ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Marca: | | | | | | |
| 453 | 23,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÓXIDO DE ZINCO - FR X 50G | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 454 | 7,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÓXIDO DE ZINCO - FR X 50G | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 455 | 45,000 | BLC | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAPEL CARBONO C/ 12 FOLHAS AZUL E VERMELHO - BLOCO(| | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 456 | 15,000 | BLC | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAPEL CARBONO C/ 12 FOLHAS AZUL E VERMELHO - BLOCO(| | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 457 | 38,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO - FR X 20ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 458 | 12,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO - FR X 20ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 459 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASTA LISANDRA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 460 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASTA LISANDRA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 461 | 38,000 | BG | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASTA PROFILÁTICA C/ FLUOR TUTTI-FRUTI - BG X 90GR | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 462 | 12,000 | BG | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASTA PROFILÁTICA C/ FLUOR TUTTI-FRUTI - BG X 90GR | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 463 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEDRA P/ AFIAR INSTRUMENTOS TIPO ARKANSAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 464 | 3,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEDRA P/ AFIAR INSTRUMENTOS TIPO ARKANSAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 465 | 12,000 | CXA | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PELÍCULA RADIOGRÁFICA - FILME P/ RX PERICIAL 3X4 - CX X 150 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 466 | 3,000 | CXA | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PELÍCULA RADIOGRÁFICA - FILME P/ RX PERICIAL 3X4 - CX X 150 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 467 | 23,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PINÇA CLÍNICA Nº 17 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 468 | 7,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PINÇA CLÍNICA Nº 17 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 469 | 15,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLACA BASE FINA SUP. - CX X 50 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 470 | 5,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLACA BASE FINA SUP. - CX X 50 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 471 | 30,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLACA BASE GROSSA - CX X 25 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 472 | 10,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLACA BASE GROSSA - CX X 25 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 473 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLACA DE VIDRO BRANCO FOSCO - ESPESSURA APROX. 1,5 CM | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 474 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLACA DE VIDRO BRANCO FOSCO - ESPESSURA APROX. 1,5 CM | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 475 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| PLACA DE VIDRO FINA 6MM | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 476 | 3,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLACA DE VIDRO FINA 6MM | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 477 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLACA DE VIDRO GROSSA 19 MM POLIDA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 478 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLACA DE VIDRO GROSSA 19 MM POLIDA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 479 | 675,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLACAS DE DENTE DE TRIPLA PRENSAGEM | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 480 | 225,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLACAS DE DENTE DE TRIPLA PRENSAGEM | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 481 | 6,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PÓ FIXADOR DE DENTADURA - FR X 22G | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 482 | 1,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PÓ FIXADOR DE DENTADURA - FR X 22G | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 483 | 53,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PONTA DE POLIMENTO DE RESINA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 484 | 17,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PONTA DE POLIMENTO DE RESINA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 485 | 38,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PONTAS DE GUTTA PERCHA Nº 15 A Nº 40 - CX 120 UNIDADES | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 486 | 12,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| PONTAS DE GUTTA PERCHA Nº 15 A Nº 40 - CX 120 UNIDADES | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 487 | 6,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PONTAS MONTADAS -KIT DE ACABAMENTO DE RESINA - KIT X 4 PONTAS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 488 | 1,000 | KIT | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PONTAS MONTADAS -KIT DE ACABAMENTO DE RESINA - KIT X 4 PONTAS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 489 | 14,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTA AGULHA MAIEUX ACABAMENTO POLIDO 14CM | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 490 | 4,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTA AGULHA MAIEUX ACABAMENTO POLIDO 14CM | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 491 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTA AMÁLGAMA PLASTICO AUTOCLAVAVEL | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 492 | 5,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTA AMÁLGAMA PLASTICO AUTOCLAVAVEL | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 493 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTA MATRIZ PARA AMÁLGAMA TIPO TOFLEMIRE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 494 | 5,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTA MATRIZ PARA AMÁLGAMA TIPO TOFLEMIRE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 495 | 6,000 | Jgo | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POSICIONADORA DE RAI0-X ADULTO (JOGO) - AUTOCLAVÁVEL | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 496 | 2,000 | Jgo | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POSICIONADORA DE RAI0-X ADULTO (JOGO) - AUTOCLAVÁVEL | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 497 | 23,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| POTE DAPIN - VIDRO INCOLOR | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 498 | 7,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POTE DAPIN - VIDRO INCOLOR | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 499 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRENDEDOR DE GUARDANAPOS TIPO JACARÉ | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 500 | 5,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRENDEDOR DE GUARDANAPOS TIPO JACARÉ | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 501 | 68,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRILOCAÍNA 3% + FELIPRESSINA 0,03% (ANESTESICO CITOCAINA 3%) - CX X 50 UND X 1,8ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 502 | 22,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRILOCAÍNA 3% + FELIPRESSINA 0,03% (ANESTESICO CITOCAINA 3%) - CX X 50 UND X 1,8ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 503 | 2.250,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROTETOR DE CERDAS PARA ESCOVA DENTAL ADULTO DE 17 CM | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 504 | 750,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROTETOR DE CERDAS PARA ESCOVA DENTAL ADULTO DE 17 CM | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 505 | 2.250,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROTETOR DE CERDAS PARA ESCOVA DENTAL INFANTIL DE 15 CM | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 506 | 750,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROTETOR DE CERDAS PARA ESCOVA DENTAL INFANTIL DE 15 CM | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 507 | 12,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PULPO SAN LÍQUIDO - FR X 20ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 508 | 3,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| PULPO SAN LÍQUIDO - FR X 20ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 509 | 8,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PULPO SAN PÓ | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 510 | 2,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PULPO SAN PÓ | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 511 | 23,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REVELADOR PARA RAIOS X - FR COM 475ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 512 | 7,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REVELADOR PARA RAIOS X - FR COM 475ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 513 | 23,000 | Rol | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROLO DE ESTERILIZAÇÃO (80MM X 100MM) - PAPEL GRAU CIRÚRGICO (BOBINA) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 514 | 7,000 | Rol | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROLO DE ESTERILIZAÇÃO (80MM X 100MM) - PAPEL GRAU CIRÚRGICO (BOBINA) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 515 | 23,000 | Rol | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROLO DE ESTERILIZAÇÃO (10CMX100M) - PAPEL GRAU CIRÚRGICO (BOBINA) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 516 | 7,000 | Rol | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROLO DE ESTERILIZAÇÃO (10CMX100M) - PAPEL GRAU CIRÚRGICO (BOBINA) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 517 | 23,000 | Rol | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROLO DE ESTERILIZAÇÃO (50MM X 100M) PAPEL GRAU CIRÚRGICO (BOBINA) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 518 | 7,000 | Rol | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROLO DE ESTERILIZAÇÃO (50MM X 100M) PAPEL GRAU CIRÚRGICO (BOBINA) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 519 | 15,000 | Ltr | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SABONETE CREMOSO - FR X 1 LITRO | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 520 | 5,000 | Ltr | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SABONETE CREMOSO - FR X 1 LITRO | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 521 | 15,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SELANTE FOTOMATIZADO - KIT X 5 BG X 2G | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 522 | 5,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SELANTE FOTOMATIZADO - KIT X 5 BG X 2G | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 523 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERINGA CARPULE | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 524 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERINGA CARPULE | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 525 | 15,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERINGA CARPULE INÓX DOBRÁVEL PARA TUBETES DE LIDOCAINA E ANESTÉSICOS | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 526 | 5,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERINGA CARPULE INÓX DOBRÁVEL PARA TUBETES DE LIDOCAINA E ANESTÉSICOS | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 527 | 3,000 | Cxa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM ROSCA CX C/ 700 UNIDADES | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 528 | 38,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SONDA EXPLORADORA Nº 5 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 529 | 12,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SONDA EXPLORADORA Nº 5 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 530 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SONDA MILIMETRADA PARA PERIODONTIA COM PONTA ROMBA | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 531 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SONDA MILIMETRADA PARA PERIODONTIA COM PONTA ROMBA | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 532 | 150,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUGADOR DESCARTÁVEL - PT X 40 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 533 | 50,000 | Pac | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUGADOR DESCARTÁVEL - PT X 40 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 534 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TESOURA CIRÚRGICA PONTA FINA RETA 12 CM FF | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 535 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TESOURA CIRÚRGICA PONTA FINA RETA 12 CM FF | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 536 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TESOURA GOLDMAN - FOX CURVA AÇO INOXIDÁVEL 13 CM | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 537 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TESOURA GOLDMAN - FOX CURVA AÇO INOXIDÁVEL 13 CM | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 538 | 8,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TESOURA GOLDMAN FOX - RETA AÇO INOXIDÁVEL - 13 CM | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 539 | 2,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TESOURA GOLDMAN FOX - RETA AÇO INOXIDÁVEL - 13 CM | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 540 | 15,000 | Pacot | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIRA DE LIXA DE AÇO DE AMALGAMA 4MM - PCT X 12 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 541 | 5,000 | Pacot | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| TIRA DE LIXA DE AÇO DE AMALGAMA 4MM - PCT X 12 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 542 | 23,000 | PAC | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIRA DE LIXA POLIÉSTER ACABAMENTO RESINA TRANSPARENTE - PCT X 150 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 543 | 7,000 | PAC | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIRA DE LIXA POLIÉSTER ACABAMENTO RESINA TRANSPARENTE - PCT X 150 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 544 | 30,000 | PAC | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIRA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE PARA RESINA - 10MMX120MMX0,05MM - PCT X 40 UND | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 545 | 10,000 | PAC | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIRA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE PARA RESINA - 10MMX120MMX0,05MM - PCT X 40 UND | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 546 | 105,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TORPEDO DE SILICONE ABRASIVO - GRÃO NORMAL - 800 | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 547 | 35,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TORPEDO DE SILICONE ABRASIVO - GRÃO NORMAL - 800 | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 548 | 2.250,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOUCA DESCARTÁVEL - 100% (POLIPROPILENO TNT C/ ELASTICO IMPERMEAVEL) | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 549 | 750,000 | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOUCA DESCARTÁVEL - 100% (POLIPROPILENO TNT C/ ELASTICO IMPERMEAVEL) | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 550 | 4,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VASELINA SÓLIDA - FR X 500GR | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 551 | 1,000 | FRS | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VASELINA SÓLIDA - FR X 500GR | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Marca: | | | | | | |
| 552 | 23,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - FR 15ML | | | | | | |
| M.D.: C.P. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 553 | 7,000 | Frs | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - FR 15ML | | | | | | |
| M.D.: C.R. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |